

COMUNE DI LOANO

(PROVINCIA DI SAVONA)

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER
L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
NEL PALAZZETTO DELLO SPORT
SERVIZI IGIENICI INGRESSO PIANO TERRA



TAV.8- ELENCO PREZZI

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Il progettista: Ing. Maraglino Emanuela



AGG.1

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 20 A15 A15 010	Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di discarica: per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri. euro (zero/92)	m3/km	0,92
Nr. 2 20 A15 A15 015	idem c.s. ...per ogni km o frazione in piu' oltre il quinto , fino a 10,00 Km euro (zero/57)	m3*km	0,57
Nr. 3 20 A15 A15 020	idem c.s. ...per ogni km o frazione in piu' oltre i primi 10 km e fino al trentesimo Km euro (zero/40)	m3*km	0,40
Nr. 4 20 A15 A15 025	idem c.s. ...per ogni km o frazione in piu' oltre i primi 30 km e fino al cinquantesimo Km euro (zero/14)	m3*km	0,14
Nr. 5 20.A05.L10. 030	Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti idrici o elettrici, inclusa la successiva chiusura con malta su muratura di mattoni pieni della sezione fino a 50 cm ² euro (quattordici/18)	m	14,18
Nr. 6 20.A66.C10. 040	Solo posa in opera di pavimentoin piastrelle di cotto, gress rosso, gress porcellanato, klinker, con adesivo cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la sigillatura dei giunti con apposito stucco cementizio euro (ventidue/28)	mq	22,28
Nr. 7 20.A66.R10. 010	Solo posa in opera di rivestimento, realizzato senza particolari difficoltà di esecuzione in piastrelle di cotto, gress porcellanato, klinker, con colla, inclusa sigillatura dei giunti con stucco minerale stabilizzato con calce naturale NHL 5. Dimensione piastrelle da 0,01 a 0.10 mq e lato lungo inferiore a 45 cm euro (ventinove/59)	mq	29,59
Nr. 8 25.A05.A25. 015	Demolizione di strutture (pilastri, travi, setti e simili),di pietrame, mattoni pieni, etc, escluso calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore. euro (centocinquantacinque/03)	m3	155,03
Nr. 9 25.A05.B20. 010	Rimozione .piastrelle posate a colla inclusa rimozione della colla euro (quattordici/80)	mq	14,80
Nr. 10 25.A05.G01. 010	Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e corpi scaldanti,vaso wc, lavabo, bidet, cassetta di cacciata euro (diciassette/04)	cadauno	17,04
Nr. 11 25.A80.C10. 010	Fornitura e posa in opera di porta interna compresa fornitura e posa controtelaio euro (trecento/00)	cadauno	300,00
Nr. 12 NP 2	Fornitura di bagno per disabili con accessori euro (millecinquecento/00)	n	1'500,00
Nr. 13 NP 8	Fornitura e posa in opera di aredi in HDPL per servizi igienici euro (settemilasettecento/00)	a corpo	7'700,00
Nr. 14 NP12	Fornitura e posa in opera di specchio semplice forma tonda con vetro isolato diametro 60 cm euro (quindici/00)	cadauno	15,00
Nr. 15 NP13	Fornitura e posa in opera di fasciatoi per bambini a muro euro (cento/00)	cadauno	100,00
Nr. 16 NP2	Oneri di discarica per rifiuti INERTI (ex IIA)Rifiuti inerti per i quali è consentito, ai sensi del D.M. 27/09/2010, Tab. 1, lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva "caratterizzazione" , e più precisamente:- imballaggi in vetro (CER 15 01 07)- rifiuti selezionati da costruzione e demolizione: - cemento (CER 17 01 01) - mattoni (CER 17 01 02) - mattonelle e ceramiche (CER 17 01 03) - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (CER 17 01 07)- vetro (CER 17 02 02)- rifiuti misti da costruzione e demolizione (CER 17 09 04)- terra e rocce da scavo, esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purchè non provenienti da siti contaminati (CER 17 05 04)Ai sensi del D.M. 27/09/2010, Tab. 1, penultimo capoverso, si precisa che: sono esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi, adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa a causa dell'attività pregressa esercitata. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non contaminati (ad es. calcinacci e cd. "terra bianca") cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce A.01.04.0025) e al "test di cessione" Tabella 2 (di cui alla voce A.01.04.0055.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti). Codice CER 17 09 04 euro (cinquanta/00)	t	50,00
Nr. 17 NP3	Fornitura rivestimento ceramico misura 20x40 euro (venti/00)	mq	20,00
Nr. 18 NP4	Fornitura di pavimento in gres porcellanato euro (venticinque/00)	mq	25,00

