

COMUNE DI LOANO

(PROVINCIA DI SAVONA)

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER
L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
NEL PALAZZETTO DELLO SPORT
SERVIZI IGIENICI PIANO VASCA



TAV.8 - ELENCO PREZZI

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Il progettista: Ing. Maraglino Emanuela



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 20 A15 A15 010	Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di discarica: per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri. euro (zero/92)	m3/km	0,92
Nr. 2 20 A15 A15 015	idem c.s. ...per ogni km o frazione in piu' oltre il quinto , fino a 10,00 Km euro (zero/57)	m3*km	0,57
Nr. 3 20 A15 A15 020	idem c.s. ...per ogni km o frazione in piu' oltre i primi 10 km e fino al trentesimo Km euro (zero/40)	m3*km	0,40
Nr. 4 20 A15 A15 025	Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore euro (duecentocinquantesette/40)	m3	257,40
Nr. 5 20 A15 A15 025	Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di discarica: per ogni km o frazione in piu' oltre i primi 30 km e fino al cinquantesimo Km euro (zero/14)	m3*km	0,14
Nr. 6 20.A66.A10. 010	Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R per i primi 4 cm di spessore. euro (trenta/27)	mq	30,27
Nr. 7 20.A66.C10. 040	Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto, gress rosso, gress porcellanato, klinker, con adesivo cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la sigillatura dei giunti con apposito stucco cementizio euro (ventidue/28)	mq	22,28
Nr. 8 20.A66.R10. 010	Solo posa in opera di rivestimento, realizzato senza particolari difficoltà di esecuzione in piastrelle di cotto, gress porcellanato, klinker, con colla, inclusa sigillatura dei giunti con stucco minerale stabilizzato con calce naturale NHL 5. Dimensione piastrelle da 0,01 a 0.10 mq e lato lungo inferiore a 45 cm euro (ventinove/59)	mq	29,59
Nr. 9 25.A05.A25. 015	Demolizione di strutture (pilastri, travi, setti e simili), di pietrame, mattoni pieni, etc, escluso calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore. euro (centocinquantacinque/08)	m3	155,08
Nr. 10 25.A05.B10. 020	Demolizione di pavimenti ad elementi (piastrelle, lastre) compreso il sottofondo euro (diciotto/67)	mq	18,67
Nr. 11 25.A05.B20. 010	Rimozione piastrelle posate a colla inclusa rimozione della colla euro (quattordici/80)	mq	14,80
Nr. 12 25.A05.G01. 010	Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e corpi scaldanti, vaso wc, lavabo, bidet, cassetta di cacciata euro (diciassette/04)	cadauno	17,04
Nr. 13 25.A05.H01. 710	Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento nell'ambito del cantiere, di vaso, lavabo, bidet, cassetta di cacciata euro (diciassette/04)	cadauno	17,04
Nr. 14 25.A80.C10. 010	Fornitura e posa in opera di porta interna compresa fornitura e posa controtelaio euro (trecento/00)	CADauno	300,00
Nr. 15 50.F10.A10. 030	Solo posa in opera di apparecchi igienico sanitari: vaso WC. Compreso l'allaccio alla cassetta di tipo alto o da incasso, fornitura e posa di tubo di cacciata, canotto con anello di tenuta, esclusa la fornitura del vaso. euro (centotré/27)	cadauno	103,27
Nr. 16 NP 10	Fornitura e posa in opera di specchio semplice forma tonda in vetro molato diametro 60 cm euro (quindici/00)	cadauno	15,00
Nr. 17 NP 2	Fornitura di bagno per disabili con accessori euro (millecinquecento/00)	n	1'500,00
Nr. 18 NP 9	Impianto di illuminazione per bagno disabili compreso quadro elettrico e tutto necessario fornito e posato compresa la fornitura e la posa dei corpi illuminanti euro (ottocento/00)	cadauno	800,00
Nr. 19 NP1.	Rimozione e recupero attrezzature esistenti euro (cento/00)	a corpo	100,00
Nr. 20 NP2	Oneri di discarica per rifiuti INERTI (ex IIA) Rifiuti inerti per i quali è consentito, ai sensi del D.M. 27/09/2010, Tab. 1, lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva "caratterizzazione", e più precisamente:- imballaggi in vetro (CER 15 01 07)- rifiuti selezionati da costruzione e demolizione: - cemento (CER 17 01 01) - mattoni (CER 17		

