



COMUNE DI LOANO
PROVINCIA DI SAVONA

**PROGETTO PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO
DI UN TRATTO DI VIA DELLE CASELLE DA ASILO S. STELLA
A INCROCIO CON VIA DEI GAZZI**

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto:

ELENCO PREZZI

Tavola:

6

Il Tecnico:



Geom. Fabio Mauri

Data:

dicembre 2020

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 25.A15.A10. 010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. euro (uno/40)	m³km	1,40
Nr. 3 25.A15.A10. 015	idem c.s. ...del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. euro (zero/96)	m³km	0,96
Nr. 4 25.A15.A10. 020	idem c.s. ...del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. euro (zero/56)	m³km	0,56
Nr. 5 25.A15.A10. 025	idem c.s. ...del tratto oltre i primi 30 km e fino al cinquantesimo km. euro (zero/51)	m3/km	0,51
Nr. 6 65.A10.A40. 030	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 250 fino a 2000 m² euro (dieci/00)	m²	10,00
Nr. 7 65.A10.A40. 040	idem c.s. ...superfici oltre 2000 m² euro (sei/04)	m²	6,04
Nr. 8 65.B10.A15. 030	Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera su autocarro in arrivo per risagomature, riprese o ricariche; per lavori eseguiti nei centri urbani euro (cinquecentonovantasette/41)	C	597,41
Nr. 9 65.B10.A25. 010	Pavimentazione stradale d'usura, in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm euro (tredici/16)	m²	13,16
Nr. 10 65.C10.B70. 010	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: fino alla sezione di 1000 cm² euro (ottantasette/89)	cad	87,89
Nr. 11 65.C10.B70. 020	idem c.s. ...o caditoia: della sezione da 1001 a 1600 cm² euro (centosessantatre/21)	cad	163,21
Nr. 12 65.C10.B70. 030	idem c.s. ...o caditoia: della sezione da 1601 a 2500 cm² euro (centonovantadue/65)	cadauno	192,65
Nr. 13 65.C10.B70. 040	idem c.s. ...o caditoia: della sezione oltre i 2500 cm² euro (duecentotré/56)	cadauno	203,56
Nr. 14 65.E10.A10. 020	Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice rifrangente euro (uno/79)	m	1,79
Nr. 15 65.E10.A20. 010	Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o giallo eseguite con: vernice spartitraffico non rifrangente euro (quattordici/34)	m²	14,34
Nr. 16 65.E10.A20. 020	idem c.s. ...vernice spartitraffico rifrangente euro (quindici/30)	m²	15,30
Nr. 17 NP 2	Applicazione di vernice a freddo, colato plastico, bicomponente a base di resine metacrilliche esenti da solventi per la realizzazione delle linee di mezzzeria, marginali o scritte con sistema a goccia ad alta visibilità anche con strada bagnata esclusa la formazione di eventuale cantiere: colore rosso euro (cinquantacinque/66)	m	55,66
Nr. 18 P.01	Oneri di discarica per miscele bituminose fresate su automezzo: 20,00 €/t pari a 30,00 €/mc. euro (trenta/00)	mc	30,00
Nr. 19 p1	opere non suscettibili di una esatta quantificazione da liquidarsi con liste settimanali euro (mille/00)	a corpo	1'000,00

Loano, 15/12/2020

