



**COMUNE DI LOANO**  
PROVINCIA DI SAVONA

**PROGETTO PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO  
DI UN TRATTO DI VIA DELLE CASELLE DA ASILO S. STELLA  
A INCROCIO CON VIA DEI GAZZI**

**PROGETTO ESECUTIVO**

Oggetto:

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

Tavola:

**5**

Il Tecnico:



Geom. Fabio Mauri

Data:  
dicembre 2020

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
	(Cat 1)							
	<b>DEMOLIZIONI, ONERI E TRASPORTI IN DISCARICA</b>							
	(SbCat 1)							
1 65.A10.A40. 030	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 250 fino a 2000 m² Via delle Caselle *(larg.=(7,70+10,30)/2) (larg.=(10,30+14,95)/2) (larg.=(17,95+23,20)/2) (larg.=(17,55+8,70)/2)							
			16,45	9,000		148,05		
			17,50	12,625		220,94		
			20,60	20,575		423,85		
			15,35	13,125		201,47		
		0,50	2,00	10,000		10,00		
	<b>SOMMANO m²</b>					<b>1'004,31</b>	<b>10,00</b>	<b>10'043,10</b>
2 25.A15.A10. 010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. Via delle Caselle	5,00	1004,31	1,000	0,030	150,65		
	<b>SOMMANO m³km</b>					<b>150,65</b>	<b>1,40</b>	<b>210,91</b>
3 25.A15.A10. 015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. Via delle Caselle	5,00	1004,31	1,000	0,030	150,65		
	<b>SOMMANO m³km</b>					<b>150,65</b>	<b>0,96</b>	<b>144,62</b>
4 25.A15.A10. 020	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. Via delle Caselle	12,00	1004,31	1,000	0,030	361,55		
	<b>SOMMANO m³km</b>					<b>361,55</b>	<b>0,56</b>	<b>202,47</b>
5 P.01	Oneri di discarica per miscele bituminose fresate su automezzo: 20,00 €/t pari a 30,00 €/mc. Via delle Caselle		1004,31		0,030	30,13		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>30,13</b>	<b>30,00</b>	<b>903,90</b>
	<b>PAVIMENTAZIONI STRADALI (SbCat 2)</b>							
6 65.B10.A15. 030	Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera su autocarro in arrivo per risagomature, riprese o ricariche; per lavori eseguiti nei centri urbani Via delle Caselle					1,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					<b>1,00</b>		<b>11'505,00</b>



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					1,00		11'505,00
	<b>SOMMANO C</b>					1,00	597,41	597,41
7 65.B10.A25. 010	Pavimentazione stradale d'usura, in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la forniture, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm Via delle Caselle - quantità voce 1					1'004,31		
	<b>SOMMANO m²</b>					1'004,31	13,16	13'216,72
	<b>&lt;nessuna&gt; (Cat 0)</b> <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE (SbCat 4)</b>							
8 65.E10.A10. 020	Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice rifrangente Via delle Caselle - strisce continue (spartitraffico)	2,00	9,30			18,60		
	Via delle Caselle - strisce tratteggiate	2,00	62,20			124,40		
	Via delle Caselle - parcheggio moto	14,00	1,60			22,40		
	Via delle Caselle - parcheggio moto	8,00	2,50			20,00		
	Via delle Caselle - parcheggio auto	8,00	2,70			21,60		
	Via delle Caselle - parcheggio auto	5,00	5,30			26,50		
	Via delle Caselle - parcheggio auto	12,00	2,70			32,40		
	Via delle Caselle - parcheggio auto	7,00	5,30			37,10		
	Via delle Caselle - parcheggio auto	34,00	2,70			91,80		
	Via delle Caselle - parcheggio auto	18,00	5,30			95,40		
	Via delle Caselle - parcheggio auto	8,00	2,40			19,20		
	Via delle Caselle - parcheggio auto	5,00	4,50			22,50		
	<b>SOMMANO m</b>					531,90	1,79	952,10
9 65.E10.A20. 020	Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o giallo eseguite con: vernice spartitraffico rifrangente Via delle Caselle - passaggio pedonale strisce bianche	6,00	4,00	0,450		10,80		
	<b>SOMMANO m²</b>					10,80	15,30	165,24
	<b>&lt;nessuna&gt; (SbCat 0)</b>							
10 65.C10.B70. 040	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: della sezione oltre i 2500 cm² Via delle Caselle					5,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					5,00	203,56	1'017,80
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							27'454,27
	<b>TOTALE euro</b>							27'454,27
	<b>A RIPORTARE</b>							

