

PARTICOLARE SEGNATURE CORSIE VASCA NUOTO SUL FONDO E SULLA TESTATA CONFORMI AL REGOLAMENTO FINA

STRALCIO NORME FINA PER GLI IMPIANTI NATATORI (2017-2021)

FR 2.13 Linee Segnacorsia. Devono avere un colore scuro, essere in risalto e stare sul fondo della piscina al centro di ciascuna corsia.


- Larghezza: minima 0.2 m. / massima 0.3 m.

- Lunghezza: 46.0 m. per vasche lunghe 50 m.


21.0 m. per vasche lunghe 25 m.

Ogni linea di corsia deve terminare a 2.0 m. dalla parete di fondo della piscina con una evidente linea trasversale della lunghezza di 1.0 m. e della stessa larghezza della linea di corsia.

Sulle pareti di fondo o sui pannelli di contatto, al centro di ciascuna corsia, devono essere tracciate linee di arrivo della stessa larghezza delle linee di fondo. Tali linee devono estendersi ininterrottamente dal bordo superiore della piscina fino al fondo della stessa. Una linea trasversale della lunghezza di 0.5 m. deve essere tracciata a 0.3 m. sotto la superficie dell'acqua e misurata nel punto centrale della stessa.




PIANTA SEGNAURE IN PROSSIMITÀ DELLA TESTATA





PROSPETTO SEGNAURE IN TESTATA

SCHEMA ALLESTIMENTO CAMPO PALLANUOTO



SCHEMA ALLESTIMENTO CAMPO GARA NUOTO 25 m



INGEGNERE MASSIMILIANO GATTUSO
VIA DELLE CASELLE 5/6 - 17025 LOANO (SV)
TEL 019-671206 CELL 334-9998580 E-MAIL:INFO@GATTUSOINGEGNERIA.IT
MAIL PEC: MASSIMILIANO.GATTUSO1@INGPEC.EU

COMUNE DI
LOANO
(PROVINCIA DI SAVONA)

TAV.

3b

M

SCALA 1:100

"PALAZZETTO DELLO SPORT"

VIA MATTEOTTI, LOCALITÀ FEI

TRACCIAMENTO VASCA

PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEL PALAZZETTO DELLO SPORT GARASSINI SITO
IN LOC. FEI - VIA MATTEOTTI NEL COMUNE DI
LOANO

COMMITTENTE: COMUNE DI LOANO

REVISIONI:

LOANO, MARZO 2021



Massimiliano Gattuso