

Username - 1

Lo Username permette l'identificazione dell'utente da parte del sistema, sia esso un computer, un server, un programma, un servizio online o su un qualsiasi altro tipo di dispositivo o servizio che richiede di autenticarsi

Può anche essere indicato con i termini “account name”, “login ID” o “user ID”

Username - 2

Lo username viene scelto dall'utente al primo accesso oppure, nelle realtà complesse, dagli amministratori di sistema

Lo username del PC può essere il nome, oppure il cognome, oppure il cognome più l'iniziale del nome, il codice fiscale, un nome di fantasia scelto dall'utente o assegnato «d'ufficio» dall'utente amministratore che crea lo username.

Lo username non va confuso con il nome visualizzato sul PC dopo l'inserimento delle credenziali

Username - 3

Lo username dei programmi può essere lo stesso del PC oppure essere può essere differente

Lo username è unico all'interno di un gruppo di dominio dei computer (semplicisticamente: un dominio è un raggruppamento logico di computer, come può essere in una azienda) o di una suite di programmi (cioè più programmi che fanno capo alla stessa società).

Se lo username viene scoperto da un hacker (L'hacker è una persona capace di una profonda comprensione dei sistemi informatici e dei software, e impiega tale conoscenza per sovvertire in qualche modo quella stessa tecnologia, un hacker "dal cappello nero" agisce in tal senso per rubare qualcosa di valore o con altri intenti criminali) non è sufficiente per rappresentare una minaccia. E' pericoloso se viene scoperta anche la password.

Username - 4

Alcuni esempi di Username:

Giuseppe Verdi

Giuseppe.verdi

Giuseppeverdi1

X56k32

